

Index

- \$, Objekt 211
- ~, Folder 143
- #include 219, 281
- #target 206
- #targetengine 206, 291
- .jsx 36
- .jsxbin 36, 219

- A**
- Abfrage 71, 122
- Abkürzungen formatieren 231
- Absatzformate 214
- Absatzlinien 259
- Abstand vor 317
- Abweichungen 187, 315, 325
- add() 164
- addPageTextFrame() 265
- Adobe Bridge 267
- Adobe JavaScript Tools Guide 205
- aid, XML 351
- Alegreya 15
- alert() 48, 201
- Alle Textabschnitte 255
- allGraphics 77
- Alternativen, GREP 26
- Alternativer Text 317, 340
- Anführungszeichen, GREP 237
- Ansichtseinstellungen 121, 170
- Apostrophe, GREP 237
- AppleScript 38
- appliedCellStyle 191
- appliedCharacterStyle 186
- appliedObjectStyle 55, 179
- appliedParagraphStyle 186
- appliedTableStyle 191
- Arrays 77, 130
 - assoziative 132
 - sortieren 131, 271
- Attribute, XML 343, 361
- Aufrufstack 212
- Aufzählungen 154, 158
- Automatisch Größe ändern 183

- B**
- Backreferences, GREP 227
- Backup 287
- baseline 187, 261
- Basisklassen 156
- Batch-Convert-Skript 286
- Bedingte Anweisungen 59, 79, 123
- Benutzerinteraktion 201
- Bezeichner 112
- Bibliotheken 220
- Bidirektionale Workflows 356
- Bilder 79, 192, 296
 - platzieren 306
 - Preflight, EPUB 338
 - verankern 335
- Bildquellenverzeichnis 193, 269
- Binäre JavaScript-Dateien 219
- Blitzer 75
- Block-Elemente, XML 343
- Block-Scopes 113
- bodyRowCount 189
- Boolesche Werte 81, 124, 154
- break 82, 135
- Breakpoints 210, 211
- Breite 179
- Bridge 267
- Brüche formatieren 231
- Buchstabenhöhe berechnen 307
- Button 195, 274

- C**
- CamelCase 151
- Cascading Style Sheets 313
- CDATA-Abschnitte, XML 344
- ChainGREGP.jsx 224
- changeGrep() 91
- changeGrepPreferences 92
- Character entity reference, XML 344
- checkOverflow() 300
- clearOverrides.jsx* 97
- close() 201, 283
- Code Completion 45
- columnCount 189
- Comma-separated values 278
- concat() 255
- confirm() 202
- Constructor 161
- Container-Elemente, XML 343
- contents 185
- continue 136
- Copy & Paste 220
- CSS 312
- CSS zuordnen 329
- CSV-Daten 278, 357

- D**
- Database Publishing 357
- Date() 288
- Dateien 142
- Dateinamen 327
- Dateipfad 143, 351
- Datei schließen 146
- Datenbrowser 139, 209
- Datenextraktion 356
- Datenstruktur 132
- Datentyp 113
- Datum 288
- Debuggen 42, 102, 209
- Desktop 144
- destroy() 202, 276
- Dialogfenster 201
- Digital Magazines 310
- Digital Publishing Suite 310
- Document Object Model 119
- documentOffset 174, 333
- Document Type Definition, XML 345
- Dokumente 199
 - schließen 201
 - speichern 200, 219
- doScript 218, 251
- do-while-Schleife 129, 146
- Drehung 179
- Dropdown-Liste 277
- DTD, XML 345
- Dynamische Beschriftungen 268

- E**
- Ebenen 125
- E-Book 310
- Eigene Dokumente 144, 289
- Eigene Funktionen 138
- Eigenschaften 48, 119, 152
- Einzeilenmodus, GREP 31

- Einzelschrittmodus
 43, 102, 210
 Elemente, XML 343
 else 124
 Elternobjekt 65, 161
 endBaseline 187
 endHorizontalOffset
 187
 Endlosschleifen 128
 Endnoten 262
 Entities, XML 344,
 349
 Entweder-oder-
 Frage 122
 Entwicklungsum-
 gebung 41
 Enumeration 154
 EPUB 311
 Export-
 optionen 314
 Export-
 vorgaben 315
 Ersetzen-Einstellun-
 gen 94, 197
 Ersetzen, GREP 33
 Escape Sequences 115
 ESTK 42, 102
 evaluateXPath
 Expression() 367
 Eventlistener 207
 Events 206
 exists 144
 ExtendScript 109
 ExtendScript Tool-
 kit 41, 103
 Extensible Markup
 Language 342
 Extensible Metadata
 Platform 267
 Extensible Stylesheet
 Language Transfor-
 mation 347
 extractLabel() 219
- F**
 false 81
 Fehlerbehand-
 lung 140, 222
- Fehlersuche 102
 Festabstände,
 GREP 241
 File 142
 finally 141
FindAndDo.jsx 95
FindChangeByList.jsx
 38
findCriticalText.jsx
 317
 findGrep() 96
 findGrepPreferences
 92
 fit() 194
 Folder 142
 Formatabweichun-
 gen 187, 315, 325
 Format-Element-
 Zuordnung 367
 Formatnamen 327
 Formatvorlagen 186,
 214, 217
 auswerten 333
 ersetzen 300
 for-Schleife 70, 78,
 84, 134
 Fortschritts-
 balken 287
 fullName 289
 Fundstellen 33
 Funktionen 136, 217
 Fußnoten 262
- G**
 geometricBounds 178
 getBounds() 362
 getElements() 161,
 167
 getFilesRecursively()
 284
 getMasterPageItem()
 304
 gierig, GREP 29
 Globales Objekt 323
 Glyphen 149
 Graphical User Inter-
 face 201
 Graphics 192
- greedy, GREP 29
 GREP 18
 ^ 31
 ? 28
 . 22
 " 237
 (?:) 228
 (?:!) 229
 (?:!) 229
 (?<!) 229
 (?<=) 229
 (?=) 229
 [] 24
 {} 30
 * 29, 227
 + 29
 | 26
 ~ 26
 \1 227
 \$ 31
 \$0 33
 \$1,\$2...\$9 34
 \A 226
 \b 31, 227
 ~c 235
 \d 23
 \E 236
 \h 23
 (?:i) 31
 \K 229
 \l 23
 \n 26
 \p{UnicodeP} 234
 [[[:posix:]] 234
 \Q 236
 \r 26
 (?s) 31
 \s 23
 \t 26
 \u 23
 \v 23
 (?x) 235
 \x{} 27
 \Z 226
 Abfragen 224
 Editor 225
 Ketten 224
 kommentieren 235
 Performance 227
- Stil 35, 230
 Stil, Skripting 243
 Größe ändern, auto-
 matisch 183
 Gültigkeits-
 bereich 113
- H**
 Harter Zeilenum-
 bruch, EPUB 318
 hasOwnProperty() 98,
 162, 251
 headerRowCount 189
 HilfDirSelbst.ch 39,
 105
 Hinzufügen von
 Text 185
 Höhe 179
 horizontalOffset 187
 HTML 313
 HTML Object
 Model 157
 Hurenkinder 249
 Hyperlinks 266
 HyperText Markup
 Language 313
- I**
 IDE 41
 IDML 341
idsHelper.jsx 220
 if-Abfrage 59, 123
 Image 312
 Importoptionen,
 Word 173
 importXML() 359
 InDesign-Snippet 273
 Index 308
 indexOf() 116
 Inline-Elemente,
 XML 343
 insertAnchored
 Object() 338
 InsertionPoint 185
 insertLabel() 219
 Instanzen 150
 Intelligenter Textum-
 fluss 177, 298

- Interaktive Seitenobjekte 194
 Interaktivität testen 195
 isValid 87, 126
- J**
 JavaScript 108
 Interpreter 109
 Steuerzeichen 115
 JavaScript-Konsole 43, 103
 JavaScript Tools Guide 212
- K**
 Kerning 231
 Kindle 311
 Klassen 150
 Kommentare 110, 216
 GREP 235
 XML 344
 Konturenführung 180
 Koordinaten 56, 178
 Kurzreferenz 15
- L**
 Label 219
 Laufweite 249
 Laufzeitfehler 103
 Leerraum 110
 Leerraum, GREP 244
 length 131
 Links 14
 linkXmp 269
 Liste 77
loadEpubPreset.jsx 315
 Locale independent string 291
 Logische Operatoren 127
 Lokale Formatabweichungen 187, 315, 325
 Look Around Assertions, GREP 228
- M**
 main() 139, 206
 Map 132
 Marginalien 256
 Markup 313
 Maskierung 115
 CSV 279
 GREP 21, 25, 34
 Maßeinheiten 171
 match() 117
 MeasurementUnits 58, 171
 Menü-Befehl 291, 294
 Menü-Eintrag 292
 Metadaten 267
 Meta-Objekte 156
 Metazeichen 21
 GREP-Ersetzung 34
 GREP-Suche 21
 GREP-Zeichenauswahl 25
 Methoden 53, 136
 Mixed Content, XML 343
 move() 167
 Multi State Object 196, 273
 Musterseitenobjekte 89
 Mustervorlagen 83, 174, 214, 303
- N**
 Namensräume, XML 366
 NaN 118
 Negation 127
 Negatives Lookahead, GREP 229
 Negatives Lookbehind, GREP 229
 Neuumbruch erzwingen 301
 nextParagraph() 303
 Not a Number 118
 null 120
- O**
 Objekte 51, 119, 150
 analysieren 160
 erstellen 121
 Existenz prüfen 125
 Namen zuweisen 87
 verankern 257, 338
 Objektexportoptionen 318
 Objektformate 55, 179, 214
 Objekt mit mehreren Status 196, 273
 Objektmodell 51, 64, 119, 150
 navigieren 156
 Objektmodell-Viewer 159
 Objektstatus 196
 open() 200, 285
 override() 89, 175
- P**
 PageSideOptions 90, 174
 PapaParse 280
 Parameter 137
 parentPage 59, 180, 270
 parentTextFrames 96
 parseFloat() 118
 Parsen, CSV 280
 PDF-Export 286
 PDF-Vorgaben 285
 placeXML() 362
 Platzhalter 22
 Positionen, GREP 30
 Positives Lookahead, GREP 229
 Positives Lookbehind, GREP 228
 Posix, GREP 233
 Preferences 155
 Preflight 76, 301
 Primäre Textrahmen 176
 Processing Instructions, XML 344
 Programmierkonzepte 213
 progressBar() 287
 Punktnotation 54
 Punktoperator 119, 152
- Q**
 QR-Codes 181, 363
 Quantifizierer, GREP 28
 Querverweise 262
- R**
 Rahmen 177
 Rahmengröße 56
 Rechenoperatoren 63, 114
 Referenz 166
 Reflowable E-Book 311
 Reguläre Ausdrücke 18, 117, 197
 releaseAnchored Object() 338
relinkImages.jsx 330
 remove() 167
 replace() 117
 Reservierte Wörter 109
 return 138
 Root-Element, XML 343
 Roundtripping 356
 Rückgabewert 138
 Rückgängig machen 217
 Rückwärtsreferenzen, GREP 33
 Rückwärtssuche 98
- S**
 Sammlungen 62, 132, 152, 162
 Satzspiegel berechnen 265

- save() 290
saveEpubPreset.jsx 315
 Schaltflächen 195, 274
 Schleifen 71, 127, 132
 Schlüssel-Wert-Paare 219
 Schriftschnitt 199
 Schusterjungen 249
 Scope 113, 139
 ScriptMenuItem 291
 ScriptPreferences 169
 Scripts Panel 37, 169
 ScriptUI 205
 Seiten 83, 174
 Seitenobjekte 177
 Semikolon 51
 Session 206
 showIt() 255
 Single Source Publishing 356
 Skalierung 179
 Skripte installieren 36
 Skriptkompatibilität 169
 Snippet 273
 Sonderzeichen, GREP 26
 Spaltenbreite 61
 SpecialCharacters 248
 Specifier 166
 Speichern erzwingen 218
 Spezialzeichen, XML 354
 split() 279
 Stack 212
 Stapelverarbeitung 284
 startup scripts 293
 String 115
 Strukturansicht, XML 349
 styleOverridden 187
 substring() 116
 Suchen/Ersetzen-Abfragen 91, 224
 Suchen/Ersetzen skripten 90, 196
 Suchmodus, GREP 31
 Suchrichtung ändern 95, 221
 switch 126
 Syntax 109
 Syntaxfehler 103
- T**
 Tabellen 188
 suchen 232, 275
 Tabellenformate 68, 191, 214
 Tag-Name, XML 361
 Tagsexport 316, 327
 Target 206
 Target-Direktive 206
 Tastaturbefehle 37
 Tausender trennen, GREP 240
 Ternärer Auswahloperator 125
 Textabschnitte 70, 183, 184
 Textattribute 186
 Textdatei einlesen 145
 Textdatei schreiben 147
 Textobjekte 184, 220
 Textrahmen 49, 70
 verketten 182
 TextStyleRange 70, 187, 252
 Textvariablen 268
 this 324
 Topics 309
 true 81
 try-catch 140, 222
 Typisierung 113
 Typumwandlungen 118
- U**
 Übersatz 184
 Uhrzeit 288
 undefined 104, 112
 Ungültige Objekte 161
 Unicode 148
 Unicode-Codepoint 27, 148, 354
 Unicode, GREP 27
 Unicode-Properties, GREP 233, 234
 untag() 364
- V**
 Validieren, XML 353
 Variablen 51, 111
 VBScript 38
 Verankerte Objekte 257, 335
 lösen 338
 Vergleiche 60
 Vergleichsoperatoren 123
 Verknüpfungen 192
 nummerieren 332
 Version-Folder 169
 Verzweigungen 60, 67, 122, 124
 visibleBounds 57, 178
 Voreinstellungen 155, 168
- W**
 while-Schleife 128
 Whitespace, XML 348, 369
 Wiederholungen, GREP 28
 with-Statements 120
 Wohlgeformt, XML 345
 Word-Import 172, 299
- X**
 XHTML 313
 XHTML-Export 354
- XML 341
 Attribute 343
 bearbeiten 352
 Daten 341
 Dokument 342
 Element 343
 Elemente entfernen 364
 Elemente verschieben 364
 exportieren 353
 importieren 346, 360
 Instanzen 345
 platzieren 362
 XML Path Language 365
 XMP 267
 XPath 365
 XSLT 347
- Z**
 Zahlen 53, 114
 Zählvariable 71, 133, 134
 Zeichenauswahl, GREP 24
 Zeichenformate 214
 Zeichenketten 52, 114
 Zeichenklassen, GREP 23
 Zeichenreferenzen, XML 344
 Zeilenabstand 262
 Zellenformate 68, 191, 214
 Zielapplikation 42
 Zifferngruppen, GREP 240
 Zoom 283
 Zusammengesetzte Zeichen, GREP 233
 Zuweisung 49, 52, 112
 Zwischenablage, GREP 235